


Dott. Ing. GIUSEPPE MAVILIA Via Musarra, 2 SAPONARA Tel. 3205617979 E-mail giuseppemavilia@virgilio.it

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
Località Annunziata

PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI RELAX
ROOM NEI TRE CORPI DI FABBRICA ADIBITI A
RESIDENZE PER GLI ATLETI SITI IN MESSINA VIA
GIOVANNI PALATUCCI N.13 C.DA ANNUNZIATA,
IDENFICABILI IN CATASTO AL FG.99 PART.1648.



TAV.11-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Visti ed approvazioni

PROGETTISTA E :
DIRETTORE DEI LAVORI

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto relativo alla realizzazione di relax room nei tre corpi di fabbrica adibiti a residenze per gli atleti siti in Messina Via Giovanni Palatucci n.13 c.da Annunziata, identificabili in catasto al fg.99 part.1648.

COMMITTENTE: Centro Universitario Sportivo Università degli Studi di Messina A.S.D

Data, 30/11/2017

IL TECNICO
Ing Giuseppe Mavilia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

LAVORI A MISURA**CAMERA B16-SOLO CUCINA (SpCat 1)
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 1)**

1 14.01.02.01 09/10/2017	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in t ... ttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ² luci emergenza					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
2 14.01.03.01 09/10/2017	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
3 14.01.09.02 09/10/2017	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettieria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² cappa e piano					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
4 14.01.11.01 09/10/2017	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					7,00		
	SOMMANO cad.					<u>7,00</u>	0,00	0,00
5 14.01.14 09/10/2017	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.					5,00		
	SOMMANO cad.					<u>5,00</u>	0,00	0,00
6 14.01.15 09/10/2017	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere e accessorio. interr cappa forno e piano cottura/cappa/frigo					3,00		
	SOMMANO cad.					<u>3,00</u>	0,00	0,00
7 14.03.02.03 09/10/2017	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI seri ... erchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 32,0 mm ²				5,00			
	SOMMANO al m			5,00		<u>5,00</u>	0,00	0,00
8 14.04.07.01 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confor ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. IP+N In da							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	6 a 32 A					6,00		
	SOMMANO cad.					<u>6,00</u>	0,00	0,00
9 14.04.01.06 23/10/2017	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... lle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 36 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
10 14.04.05.04 16/11/2017	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A Quota parte stanza per cambio interruttore da 32A a 25A sul quadro di piano	1,00			0,250	0,25		
	SOMMANO cad.					<u>0,25</u>	0,00	0,00
11 14.04.13.02 16/11/2017	Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
12 IE.17 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, march ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A generale stanza					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
13 IE.03 09/10/2017	Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forat ... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 48 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
14 IE.16 09/10/2017	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, mon ... zione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x60		40,00			40,00		
	SOMMANO m					<u>40,00</u>	0,00	0,00
15 IE.05 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1,5 mmq		20,00			20,00		
	SOMMANO m					<u>20,00</u>	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
16 IE.06 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x2,5 mmq		60,00			60,00		
	SOMMANO m					<u>60,00</u>	0,00	0,00
17 IE.07 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... lore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x4 mmq		30,00			30,00		
	SOMMANO m					<u>30,00</u>	0,00	0,00
18 IE.08 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... ore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 5x25 mmq al piano quota parte risalita da quadro corridoio	0,13	20,00 200,00			20,00 26,00		
	SOMMANO m					<u>46,00</u>	0,00	0,00
19 IE.09 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x2,5 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					<u>60,00</u>	0,00	0,00
20 IE.11 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x4 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					<u>60,00</u>	0,00	0,00
21 IE.12 23/10/2017	Sezionatore, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
22 IE.13 16/11/2017	Fornitura e posa in opera di materiale a stima quali fascette, scatole di derivazione, morsetti coperchi, ricablaggio quadro generale e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					<u>1,00</u>	0,00	0,00
23 IE.15 30/10/2017	Fornitura e posa in opera in opera di antenna televisiva completa di staffa di fissaggio, punto antenna tv completa di cassetta, cavo, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

24 IE.19 26/11/2017	Fornitura e montaggio di lettore aggiuntivo Modulo Controllo Accessi ver. Enterprise o equivalente completo di lettore prossimità Ethernet mod. 4U light senza display, Canone di AS ... 2 dell'anno corrente , collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00

IMPIANTI IDRICI/FOGNARI (Cat 2)

25 21.01.25 01/11/2017	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Dismissione servizi igienici per realizzazione allaccio cucina					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00

26 21.10.01.03 01/11/2017	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati Per realizzazione impianti cucina *(lung.=3+2+2)		7,00			7,00		
	SOMMANO al m					<u>7,00</u>	0,00	0,00

27 15.04.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico Per realizzazione cucina					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00

28 15.04.01.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm Per realizzazione cucina					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00

OPERE EDILI (Cat 4)

29 IE.18 26/11/2017	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità , compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, pe ... iva della perforazione fino a 50 cm e diametro 112 mm, in muratura di pietrame, mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio. Attraversamento solaio interpiano					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

30 02.02.12.01 26/11/2017	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con app ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6)		0,60		2,600	1,56		
			0,90		2,400	2,16		
	SOMMANO al m ²					<u>3,72</u>	0,00	0,00

	A R I P O R T A R E							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

31 11.01.03 26/11/2017	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6) Pareti *(lung.=4,2+4,2)		0,60 0,90 8,40		2,600 2,400 2,600	1,56 2,16 21,84		
	SOMMANO al m ²					<u>25,56</u>	0,00	0,00

ARREDI ED ELETTRODOMESTICI (Cat 3)

32 AP.01 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di cucina IKEA o similari costituita da mobile per forno/lavello incasso bianco 80x60x80cm (codice ikea METHOD 50215475), lavello incasso 2 vasch ... trodomestici, la prima accensione, il collegamento idraulico, e quant'altro occorra per dare pronta a l'uso la cucina.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

33 AP.02 26/11/2017	Fornitura di n. 2 set di pentole a induzione (codice ikea ANNONNS set 3 90207502), sotto pentole (codice ikea HEAT sottopent 87077700), porta utensile (codice ikea ORDNING 30012832) ... ce ikea OUMBÄRLIG 50292096), pentola a induzione (codice ikea snitsig 40129727), mestoli (codice ikea DIREKT 50137581)					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

34 AP.03 26/11/2017	Fornitura e montaggio di forno a microonde da 25 litri tipo SHARP R-722STWE o equivalente , dotato di Grill al Quarzo da 1000 W, potenza delle microonde del forno di 900 W, selezi ... livelli di potenza, display LCD, Grill totalmente in acciaio inox, compreso collegamento elettrico e prima accensione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

35 AP.04 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di TV LED 43" tipo Skyworth 43E2000 Full HD Digitale terrestre DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 Modalità Hotel PVR USB Scart HDMI o equivalente compresi ... antenna, la prima accensione, la sintonizzazione e quant'altro occorre dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

36 AP.05 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolo allungabile di colore a scelta della D.L. dimensione 175/218/260x95 cm tipo ikea o equivalente (codice ikea BJURSTA 70115262), completo di n. 2 tovaglie a tinta unica.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

37 AP.06 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di sedia tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. Larghezza: 42 cm,Profondità: 49 cm,Altezza: 90 cm,Larghezza sedile: 36 cm,Profondità ... sedile: 39 cm,Altezza sedile: 45 cm (codice ikea STEFAN 002.110.88), complete di cuscini di colore a scelta della D.L.					6,00		
	SOMMANO cadauno					<u>6,00</u>	0,00	0,00

38 AP.07 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolino tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 55x55 cm (codice ikea LACK 20011408)							
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

A R I P O R T A R E

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
39 AP.08 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di divano due posti tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 177x88 cm (codice ikea KLIPPAN 29826289) completo di fodera copri divano (codice ikea KLIPPAN fod div 603.499.31), e di tre cuscini (codice ikea AKERVALLMO 70259072)					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
40 AP.09 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di lampada a sospensione tipo ikea o equivalente (codice ikea MELODI 10122911)					2,00		
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00
41 AP.10 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di plafoniera tipo ikea o equivalente (codice ikea HYBY 90347389)					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
42 AP.12 26/11/2017	Fornitura e posa in opera di tende di puro cotone con occhielli tipo OSMAN o equivalente di colore a scelta della D.L.			2,000	2,300	4,60		
	SOMMANO mq.					<u>4,60</u>	0,00	0,00
43 AP.11 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di frigorifero avente dimensioni 78x68x182 cm, capacità 500 lt in classe A+ tipo RAYMOND NO FROST modello FNV55X o equivalente.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
CAMERA A104-CUCINA+LAVANDERIA (SpCat 4) IMPIANTI ELETTRICI (Cat 1)								
44 14.01.02.01 09/10/2017	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in t ... ttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ² luci emergenza					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
45 14.01.03.01 09/10/2017	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
46 14.01.09.02 09/10/2017	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
47 14.01.10.02 09/10/2017	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione a vista dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
48 14.01.11.01 09/10/2017	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					9,00		
	SOMMANO cad.					<u>9,00</u>	0,00	0,00
49 14.01.14 09/10/2017	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.					5,00		
	SOMMANO cad.					<u>5,00</u>	0,00	0,00
50 14.01.15 09/10/2017	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere e accessorio.					5,00		
	SOMMANO cad.					<u>5,00</u>	0,00	0,00
51 14.03.02.03 09/10/2017	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguento a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI seri ... erchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 32,0 mm ²							
			5,00			5,00		
	SOMMANO al m					<u>5,00</u>	0,00	0,00
52 14.04.07.01 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confor ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A					8,00		
	SOMMANO cad.					<u>8,00</u>	0,00	0,00
53 14.04.01.06 23/10/2017	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... lle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 36 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
54 14.04.05.04 16/11/2017	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A Quota parte stanza per cambio interruttore da 32A a 25A sul quadro di piano							
		1,00			0,250	0,25		
	SOMMANO cad.					<u>0,25</u>	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
55 14.04.13.02 16/11/2017	Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	0,00	0,00
56 IE.17 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, march ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
57 IE.03 09/10/2017	Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forat ... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 48 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
58 IE.16 09/10/2017	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguento, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, mon ... zione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x60		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	0,00	0,00
59 IE.05 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1,5 mmq		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,00	0,00
60 IE.06 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x2,5 mmq Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6)		0,60 0,90 60,00		2,600 2,400	1,56 2,16 60,00		
	SOMMANO m					63,72	0,00	0,00
61 IE.07 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... lore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x4 mmq		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	0,00	0,00
62 IE.08	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
19/10/2017	qualità G16 che conferisce al cavo ele ... ore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 5x25 mmq al piano quota parte risalita da quadro corridoio		20,00			20,00		
		0,13	200,00			26,00		
	SOMMANO m					<u>46,00</u>	0,00	0,00
63 IE.09 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x2,5 mmq		20,00			60,00		
		3,00				<u>60,00</u>	0,00	0,00
	SOMMANO m					<u>60,00</u>	0,00	0,00
64 IE.11 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x4 mmq		20,00			60,00		
		3,00				<u>60,00</u>	0,00	0,00
	SOMMANO m					<u>60,00</u>	0,00	0,00
65 IE.10 20/10/2017	Presa CEE 230 V 2P+T dritta con interblocco, compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
						<u>1,00</u>	0,00	0,00
	SOMMANO cad					<u>1,00</u>	0,00	0,00
66 IE.12 23/10/2017	Sezionatore, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A					1,00		
						<u>1,00</u>	0,00	0,00
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
67 IE.13 16/11/2017	Fornitura e posa in opera di materiale a stima quali fascette, scatole di derivazione, morsetti coperchi, ricablaggio quadro generale e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
						<u>1,00</u>	0,00	0,00
	SOMMANO a corpo					<u>1,00</u>	0,00	0,00
68 IE.15 30/10/2017	Fornitura e posa in opera in opera di antenna televisiva completa di staffa di fissaggio, punto antenna tv completa di cassetta, cavo, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
						<u>1,00</u>	0,00	0,00
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
69 IE.19 26/11/2017	Fornitura e montaggio di lettore aggiuntivo Modulo Controllo Accessi ver. Enterprise o equivalente completo di lettore prossimità Ethernet mod. 4U light senza display, Canone di AS ... 2 dell'anno corrente , collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
						<u>1,00</u>	0,00	0,00
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
IMPIANTI IDRICI/FOGNARI (Cat 2)								
70	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

21.01.25 01/11/2017	carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Dismissione servizi igienici per realizzazione allaccio cucina e lavatrice					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00

71 21.10.01.03 01/11/2017	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati Per realizzazione impianti cucina *(lung.=3+2+2)		7,00			7,00		
	SOMMANO al m					<u>7,00</u>	0,00	0,00

72 15.04.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico Per realizzazione cucina Per realizzazione lavatrice					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00

73 15.04.01.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm Per realizzazione cucina Per realizzazione lavatrice					2,00 2,00		
	SOMMANO cad.					<u>4,00</u>	0,00	0,00

OPERE EDILI (Cat 4)

74 IE.18 26/11/2017	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità , compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, pe ... iva della perforazione fino a 50 cm e diametro 112 mm, in muratura di pietrame, mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio. Attraversamento solaio interpiano					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

75 02.02.12.01 26/11/2017	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autopercoranti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con app ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6)		0,60 0,90		2,600 2,400	1,56 2,16		
	SOMMANO al m ²					<u>3,72</u>	0,00	0,00

76 11.01.03 26/11/2017	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6) Pareti *(lung.=4,2+4,2)		0,60 0,90 8,40		2,600 2,400 2,600	1,56 2,16 21,84		
	SOMMANO al m ²					<u>25,56</u>	0,00	0,00

ARREDI ED ELETTRODOMESTICI (Cat 3)

	A R I P O R T A R E							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

77 AP.01 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di cucina IKEA o similari costituita da mobile per forno/lavello incasso bianco 80x60x80cm (codice ikea METHOD 50215475), lavello incasso 2 vasch ... trodomestici, la prima accensione, il collegamento idraulico, e quant'altro occorra per dare pronta a l'uso la cucina.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
78 AP.02 26/11/2017	Fornitura di n. 2 set di pentole a induzione (codice ikea ANNONNS set 3 90207502), sotto pentole (codice ikea HEAT sottopent 87077700), porta utensile (codice ikea ORDNING 30012832) ... ce ikea OUMBÄRLIG 50292096), pentola a induzione (codice ikea snitsig 40129727), mestoli (codice ikea DIREKT 50137581)					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
79 AP.03 26/11/2017	Fornitura e montaggio di forno a microonde da 25 litri tipo SHARP R-722STWE o equivalente , dotato di Grill al Quarzo da 1000 W, potenza delle microonde del forno di 900 W, selezi ... livelli di potenza, display LCD, Grill totalmente in acciaio inox, compreso collegamento elettrico e prima accensione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
80 AP.04 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di TV LED 43" tipo Skyworth 43E2000 Full HD Digitale terrestre DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 Modalità Hotel PVR USB Scart HDMI o equivalente compresi ... antenna, la prima accensione, la sintonizzazione e quant'altro occorre dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
81 AP.05 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolo allungabile di colore a scelta della D.L. dimensione 175/218/260x95 cm tipo ikea o equivalente (codice ikea BJURSTA 70115262), completo di n. 2 tovaglie a tinta unica.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
82 AP.06 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di sedia tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. Larghezza: 42 cm,Profondità: 49 cm,Altezza: 90 cm,Larghezza sedile: 36 cm,Profondità ... sedile: 39 cm,Altezza sedile: 45 cm (codice ikea STEFAN 002.110.88), complete di cuscini di colore a scelta della D.L.					6,00		
	SOMMANO cadauno					<u>6,00</u>	0,00	0,00
83 AP.07 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolino tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 55x55 cm (codice ikea LACK 20011408)					2,00		
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00
84 AP.08 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di divano due posti tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 177x88 cm (codice ikea KLIPPAN 29826289) completo di fodera copri divano (codice ikea KLIPPAN fod div 603.499.31), e di tre cuscini (codice ikea AKERVALLMO 70259072)					2,00		
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00

A R I P O R T A R E								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

85 Fornitura trasporto e montaggio di lampada a sospensione tipo ikea o
AP.09 equivalente (codice ikea MELODI 10122911)
26/11/2017

SOMMANO cadauno

	2,00						
	<u>2,00</u>	0,00					0,00

86 Fornitura trasporto e montaggio di plafoniera tipo ikea o equivalente (
AP.10 codice ikea HYBY 90347389)
26/11/2017

SOMMANO cadauno

	1,00						
	<u>1,00</u>	0,00					0,00

87 Fornitura e posa in opera di tende di puro cotone con occhielli tipo
AP.12 OSMAIN o equivalente di colore a scelta della D.L.
26/11/2017

SOMMANO mq.

	2,00	2,100	2,300	9,66			
				<u>9,66</u>	0,00		0,00

**CAMERA A08-SOLO CUCINA (SpCat 2)
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 1)**

88 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con
14.01.02.01 linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al
09/10/2017 centro del locale, in t ... ttore di protezione dai contatti indiretti, la
morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²
luci emergenza

SOMMANO cad.

	2,00						
	<u>2,00</u>	0,00					0,00

89 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante,
14.01.03.01 realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
09/10/2017 derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione
1,5 mm²

SOMMANO cad.

	2,00						
	<u>2,00</u>	0,00					0,00

90 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con
14.01.09.02 linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
09/10/2017 locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettieria, i collegamenti
elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²
cappa e piano

SOMMANO cad.

	2,00						
	<u>2,00</u>	0,00					0,00

91 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in
14.01.11.01 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale,
09/10/2017 questa inclusa, in tu ... malta cementizia, la morsetteria, la
minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione
2,5 mm²

SOMMANO cad.

	7,00						
	<u>7,00</u>	0,00					0,00

92 Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per
14.01.14 l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di
09/10/2017 terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.

SOMMANO cad.

	5,00						
	<u>5,00</u>	0,00					0,00

93 Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e
14.01.15 "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente.
09/10/2017 Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere e

A R I P O R T A R E

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	accessorio. interr cappa forno e piano cottura/cappa/frigo					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	0,00	0,00
94 14.03.02.03 09/10/2017	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI seri ... erchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 32,0 mm ²		5,00			5,00		
	SOMMANO al m					5,00	0,00	0,00
95 14.04.07.01 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confor ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	0,00	0,00
96 14.04.01.06 23/10/2017	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... lle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 36 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
97 14.04.05.04 16/11/2017	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A Quota parte stanza per cambio interruttore da 32A a 25A sul quadro di piano	1,00			0,250	0,25		
	SOMMANO cad.					0,25	0,00	0,00
98 14.04.13.02 16/11/2017	Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	0,00	0,00
99 IE.17 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, march ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A generale stanza					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
100 IE.03 09/10/2017	Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forat ... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 48 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

101 IE.16 09/10/2017	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, mon ... zione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x60		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	0,00	0,00
102 IE.05 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1,5 mmq		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,00	0,00
103 IE.06 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x2,5 mmq		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
104 IE.07 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... lore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x4 mmq		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	0,00	0,00
105 IE.08 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... ore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 5x25 mmq al piano quota parte risalita da quadro corridoio	0,13	200,00			20,00 26,00		
	SOMMANO m					46,00	0,00	0,00
106 IE.09 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x2,5 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
107 IE.11 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x4 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
108 IE.12 23/10/2017	Sezionatore, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A							

A R I P O R T A R E

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
						1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
109 IE.13 16/11/2017	Fornitura e posa in opera di materiale a stima quali fascette, scatole di derivazione, morsetti coperchi, ricablaggio quadro generale e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					<u>1,00</u>	0,00	0,00
110 IE.15 30/10/2017	Fornitura e posa in opera in opera di antenna televisiva completa di staffa di fissaggio, punto antenna tv completa di cassetta, cavo, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
111 IE.19 26/11/2017	Fornitura e montaggio di lettore aggiuntivo Modulo Controllo Accessi ver. Enterprise o equivalente completo di lettore prossimità Ethernet mod. 4U light senza display, Canone di AS ... 2 dell'anno corrente , collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
IMPIANTI IDRICI/FOGNARI (Cat 2)								
112 21.01.25 01/11/2017	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Dismissione servizi igienici per realizzazione allaccio cucina					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
113 21.10.01.03 01/11/2017	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati Per realizzazione impianti cucina *(lung.=3+2+2)		7,00			7,00		
	SOMMANO al m					<u>7,00</u>	0,00	0,00
114 15.04.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico Per realizzazione cucina					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
115 15.04.01.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm Per realizzazione cucina					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
OPERE EDILI (Cat 4)								
116	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

IE.18 26/11/2017	inclinata, a qualsiasi altezza o profondità , compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, pe ... iva della perforazione fino a 50 cm e diametro 112 mm, in muratura di pietrame, mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio. Attraversamento solaio interpiano					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

117 02.02.12.01 26/11/2017	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con app ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6)		0,60 0,90		2,600 2,400	1,56 2,16		
	SOMMANO al m²					<u>3,72</u>	0,00	0,00

118 11.01.03 26/11/2017	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6) Pareti *(lung.=4,2+4,2)		0,60 0,90 8,40		2,600 2,400 2,600	1,56 2,16 21,84		
	SOMMANO al m²					<u>25,56</u>	0,00	0,00

ARREDI ED ELETTRODOMESTICI (Cat 3)

119 AP.01 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di cucina IKEA o similari costituita da mobile per forno/lavello incasso bianco 80x60x80cm (codice ikea METHOD 50215475), lavello incasso 2 vasch ... trodomestici, la prima accensione, il collegamento idraulico, e quant'altro occorra per dare pronta a l'uso la cucina.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

120 AP.02 26/11/2017	Fornitura di n. 2 set di pentole a induzione (codice ikea ANNONS set 3 90207502), sotto pentole (codice ikea HEAT sottopent 87077700), porta utensile (codice ikea ORDNING 30012832) ... ce ikea OUMBÄRLIG 50292096), pentola a induzione (codice ikea snitsig 40129727), mestoli (codice ikea DIREKT 50137581)					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

121 AP.03 26/11/2017	Fornitura e montaggio di forno a microonde da 25 litri tipo SHARP R-722STWE o equivalente , dotato di Grill al Quarzo da 1000 W, potenza delle microonde del forno di 900 W, selezi ... livelli di potenza, display LCD, Grill totalmente in acciaio inox, compreso collegamento elettrico e prima accensione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

122 AP.04 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di TV LED 43" tipo Skyworth 43E2000 Full HD Digitale terrestre DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 Modalità Hotel PVR USB Scart HDMI o equivalente compresi ... antenna, la prima accensione, la sintonizzazione e quant'altro occorre dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

123	Fornitura trasporto e montaggio di tavolo allungabile di colore a scelta							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

	A R I P O R T A R E							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

AP.05 26/11/2017	della D.L. dimensione 175/218/260x95 cm tipo ikea o equivalente (codice ikea BJURSTA 70115262), completo di n. 2 tovaglie a tinta unica.					1,00			
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00	
124 AP.06 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di sedia tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. Larghezza: 42 cm,Profondità: 49 cm,Altezza: 90 cm,Larghezza sedile: 36 cm,Profondità ... sedile: 39 cm,Altezza sedile: 45 cm (codice ikea STEFAN 002.110.88), complete di cuscini di colore a scelta della D.L.					6,00			
	SOMMANO cadauno					<u>6,00</u>	0,00	0,00	
125 AP.07 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolino tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 55x55 cm (codice ikea LACK 20011408)					1,00			
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00	
126 AP.08 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di divano due posti tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 177x88 cm (codice ikea KLIPPAN 29826289) completo di fodera copri divano (codice ikea KLIPPAN fod div 603.499.31), e di tre cuscini (codice ikea AKERVALLMO 70259072)					1,00			
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00	
127 AP.09 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di lampada a sospensione tipo ikea o equivalente (codice ikea MELODI 10122911)					2,00			
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00	
128 AP.10 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di plafoniera tipo ikea o equivalente (codice ikea HYBY 90347389)					1,00			
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00	
129 AP.12 26/11/2017	Fornitura e posa in opera di tende di puro cotone con occhielli tipo OSMAIN o equivalente di colore a scelta della D.L.				2,000	2,300	4,60		
	SOMMANO mq.						<u>4,60</u>	0,00	0,00

**CAMERA C112-SOLO CUCINA (SpCat 3)
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 1)**

130 14.01.02.01 09/10/2017	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in t ... ttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ² luci emergenza					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
131 14.01.03.01 09/10/2017	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²					2,00		

	A R I P O R T A R E					2,00		
--	----------------------------	--	--	--	--	------	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
132 14.01.09.02 09/10/2017	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettieria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² cappa e piano					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
133 14.01.11.01 09/10/2017	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					7,00		
	SOMMANO cad.					<u>7,00</u>	0,00	0,00
134 14.01.14 09/10/2017	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.					5,00		
	SOMMANO cad.					<u>5,00</u>	0,00	0,00
135 14.01.15 09/10/2017	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere e accessorio. interr cappa forno e piano cottura/cappa/frigo					3,00		
	SOMMANO cad.					<u>3,00</u>	0,00	0,00
136 14.03.02.03 09/10/2017	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI seri ... erchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 32,0 mm ²				5,00	5,00		
	SOMMANO al m					<u>5,00</u>	0,00	0,00
137 14.04.07.01 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confor ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A					6,00		
	SOMMANO cad.					<u>6,00</u>	0,00	0,00
138 14.04.01.06 23/10/2017	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... lle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 36 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
139 14.04.05.04 16/11/2017	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A Quota parte stanza per cambio interruttore da 32A a 25A sul quadro di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	piano	1,00			0,250	0,25		
	SOMMANO cad.					0,25	0,00	0,00
140 14.04.13.02 16/11/2017	Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	0,00	0,00
141 IE.17 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, march ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A generale stanza					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
142 IE.03 09/10/2017	Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forat ... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 48 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
143 IE.16 09/10/2017	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, mon ... zione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x60		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	0,00	0,00
144 IE.05 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1,5 mmq		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,00	0,00
145 IE.06 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x2,5 mmq		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
146 IE.07 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... lore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x4 mmq		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	0,00	0,00
147	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
IE.08 19/10/2017	corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... ore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 5x25 mmq al piano quota parte risalita da quadro corridoio	0,13	20,00 200,00			20,00 26,00		
	SOMMANO m					46,00	0,00	0,00
148 IE.09 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x2,5 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
149 IE.11 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x4 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
150 IE.12 23/10/2017	Sezionatore, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
151 IE.13 16/11/2017	Fornitura e posa in opera di materiale a stima quali fascette, scatole di derivazione, morsetti coperchi, ricablaggio quadro generale e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
152 IE.15 30/10/2017	Fornitura e posa in opera in opera di antenna televisiva completa di staffa di fissaggio, punto antenna tv completa di cassetta, cavo, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
153 IE.19 26/11/2017	Fornitura e montaggio di lettore aggiuntivo Modulo Controllo Accessi ver. Enterprise o equivalente completo di lettore prossimità Ethernet mod. 4U light senza display, Canone di AS ... 2 dell'anno corrente , collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
IMPIANTI IDRICI/FOGNARI (Cat 2)								
154 21.01.25 01/11/2017	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Dismissione servizi igienici per realizzazione allaccio cucina					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

155 21.10.01.03 01/11/2017	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati Per realizzazione impianti cucina *(lung.=3+2+2)		7,00			7,00		
	SOMMANO al m					<u>7,00</u>	0,00	0,00

156 15.04.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico Per realizzazione cucina					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00

157 15.04.01.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm Per realizzazione cucina					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00

OPERE EDILI (Cat 4)

158 IE.18 26/11/2017	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità , compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, pe ... iva della perforazione fino a 50 cm e diametro 112 mm, in muratura di pietrame, mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio. Attraversamento solaio interpiano					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

159 02.02.12.01 26/11/2017	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autopercoranti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con app ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6)	0,60 0,90		2,600 2,400	1,56 2,16			
	SOMMANO al m ²					<u>3,72</u>	0,00	0,00

160 11.01.03 26/11/2017	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6) Pareti *(lung.=4,2+4,2)	0,60 0,90 8,40		2,600 2,400 2,600	1,56 2,16 21,84			
	SOMMANO al m ²					<u>25,56</u>	0,00	0,00

ARREDI ED ELETTRODOMESTICI (Cat 3)

161 AP.01 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di cucina IKEA o similari costituita da mobile per forno/lavello incasso bianco 80x60x80cm (codice ikea METHOD 50215475), lavello incasso 2 vasch ... trodomestici, la prima accensione, il collegamento idraulico, e quant'altro occorra per dare pronta a l'uso la cucina.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

	A R I P O R T A R E							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
162 AP.02 26/11/2017	Fornitura di n. 2 set di pentole a induzione (codice ikea ANNONS set 3 90207502), sotto pentole (codice ikea HEAT sottopent 87077700), porta utensile (codice ikea ORDNING 30012832) ... ce ikea OUMBÄRLIG 50292096), pentola a induzione (codice ikea snitsig 40129727), mestoli (codice ikea DIREKT 50137581)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
163 AP.03 26/11/2017	Fornitura e montaggio di forno a microonde da 25 litri tipo SHARP R-722STWE o equivalente , dotato di Grill al Quarzo da 1000 W, potenza delle microonde del forno di 900 W, selezi ... livelli di potenza, display LCD, Grill totalmente in acciaio inox, compreso collegamento elettrico e prima accensione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
164 AP.04 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di TV LED 43" tipo Skyworth 43E2000 Full HD Digitale terrestre DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 Modalità Hotel PVR USB Scart HDMI o equivalente compresi ... antenna, la prima accensione, la sintonizzazione e quant'altro occorre dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
165 AP.05 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolo allungabile di colore a scelta della D.L. dimensione 175/218/260x95 cm tipo ikea o equivalente (codice ikea BJURSTA 70115262), completo di n. 2 tovaglie a tinta unica.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
166 AP.06 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di sedia tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. Larghezza: 42 cm,Profondità: 49 cm,Altezza: 90 cm,Larghezza sedile: 36 cm,Profondità ... sedile: 39 cm,Altezza sedile: 45 cm (codice ikea STEFAN 002.110.88), complete di cuscini di colore a scelta della D.L.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	0,00	0,00
167 AP.07 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolino tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 55x55 cm (codice ikea LACK 20011408)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	0,00	0,00
168 AP.08 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di divano due posti tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 177x88 cm (codice ikea KLIPPAN 29826289) completo di fodera copri divano (codice ikea KLIPPAN fod div 603.499.31), e di tre cuscini (codice ikea AKERVALLMO 70259072)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	0,00	0,00
169 AP.09 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di lampada a sospensione tipo ikea o equivalente (codice ikea MELODI 10122911)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	0,00	0,00
170	Fornitura trasporto e montaggio di plafoniera tipo ikea o equivalente (
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
AP.10 26/11/2017	codice ikea HYBY 90347389)					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
171 AP.12 26/11/2017	Fornitura e posa in opera di tende di puro cotone con occhielli tipo OSMAIN o equivalente di colore a scelta della D.L.	2,00		2,100	2,300	9,66		
	SOMMANO mq.					<u>9,66</u>	0,00	0,00
CAMERA C214-SOLO CUCINA (SpCat 5) IMPIANTI ELETTRICI (Cat 1)								
172 14.01.02.01 09/10/2017	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in t ... ttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ² luci emergenza					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
173 14.01.03.01 09/10/2017	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
174 14.01.09.02 09/10/2017	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettieria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² cappa e piano					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
175 14.01.11.01 09/10/2017	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettieria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					7,00		
	SOMMANO cad.					<u>7,00</u>	0,00	0,00
176 14.01.14 09/10/2017	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.					5,00		
	SOMMANO cad.					<u>5,00</u>	0,00	0,00
177 14.01.15 09/10/2017	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere e accessorio. interr cappa forno e piano cottura/cappa/frigo					3,00		
	SOMMANO cad.					<u>3,00</u>	0,00	0,00
178 14.03.02.03 09/10/2017	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguento a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI seri ... erchio ed eventuale setto separatore, e di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 32,0 mm ²		5,00			5,00		
	SOMMANO al m					<u>5,00</u>	0,00	0,00
179 14.04.07.01 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confor ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A					6,00		
	SOMMANO cad.					<u>6,00</u>	0,00	0,00
180 14.04.01.06 23/10/2017	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... lle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 36 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
181 14.04.05.04 16/11/2017	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A Quota parte stanza per cambio interruttore da 32A a 25A sul quadro di piano	1,00			0,250	0,25		
	SOMMANO cad.					<u>0,25</u>	0,00	0,00
182 14.04.13.02 16/11/2017	Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
183 IE.17 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, march ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A generale stanza					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
184 IE.03 09/10/2017	Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forat ... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 48 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
185 IE.16 09/10/2017	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, mon ... zione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x60		40,00			40,00		
	SOMMANO m					<u>40,00</u>	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
186 IE.05 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1,5 mmq		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,00	0,00
187 IE.06 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x2,5 mmq		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
188 IE.07 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... lore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x4 mmq		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	0,00	0,00
189 IE.08 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... ore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 5x25 mmq al piano quota parte risalita da quadro corridoio	0,13	200,00			20,00 26,00		
	SOMMANO m					46,00	0,00	0,00
190 IE.09 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x2,5 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
191 IE.11 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x4 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
192 IE.12 23/10/2017	Sezionatore, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
193 IE.13 16/11/2017	Fornitura e posa in opera di materiale a stima quali fascette, scatole di derivazione, morsetti coperchi, ricablaggio quadro generale e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
194 IE.15 30/10/2017	Fornitura e posa in opera in opera di antenna televisiva completa di staffa di fissaggio, punto antenna tv completa di cassetta, cavo, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
195 IE.19 26/11/2017	Fornitura e montaggio di lettore aggiuntivo Modulo Controllo Accessi ver. Enterprise o equivalente completo di lettore prossimità Ethernet mod. 4U light senza display, Canone di AS ... 2 dell'anno corrente , collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
IMPIANTI IDRICI/FOGNARI (Cat 2)								
196 21.01.25 01/11/2017	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Dismissione servizi igienici per realizzazione allaccio cucina					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
197 21.10.01.03 01/11/2017	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati Per realizzazione impianti cucina *(lung.=3+2+2)		7,00			7,00		
	SOMMANO al m					7,00	0,00	0,00
198 15.04.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico Per realizzazione cucina					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
199 15.04.01.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm Per realizzazione cucina					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	0,00	0,00
OPERE EDILI (Cat 4)								
200 IE.18 26/11/2017	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità , compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, pe ... iva della perforazione fino a 50 cm e diametro 112 mm, in muratura di pietrame, mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio. Attraversamento solaio interpiano					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O									
201 02.02.12.01 26/11/2017	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con app ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6)		0,60 0,90		2,600 2,400	1,56 2,16			
	SOMMANO al m²					<u>3,72</u>	0,00	0,00	
202 11.01.03 26/11/2017	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6) Pareti *(lung.=4,2+4,2)		0,60 0,90 8,40		2,600 2,400 2,600	1,56 2,16 21,84			
	SOMMANO al m²					<u>25,56</u>	0,00	0,00	
ARREDI ED ELETTRODOMESTICI (Cat 3)									
203 AP.01 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di cucina IKEA o similari costituita da mobile per forno/lavello incasso bianco 80x60x80cm (codice ikea METHOD 50215475), lavello incasso 2 vasch ... trodomestici, la prima accensione, il collegamento idraulico, e quant'altro occorra per dare pronta a l'uso la cucina.					1,00			
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00	
204 AP.02 26/11/2017	Fornitura di n. 2 set di pentole a induzione (codice ikea ANNONs set 3 90207502), sotto pentole (codice ikea HEAT sottopent 87077700), porta utensile (codice ikea ORDNING 30012832) ... ce ikea OUMBÄRLIG 50292096), pentola a induzione (codice ikea snitsig 40129727), mestoli (codice ikea DIREKT 50137581)					1,00			
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00	
205 AP.03 26/11/2017	Fornitura e montaggio di forno a microonde da 25 litri tipo SHARP R-722STWE o equivalente , dotato di Grill al Quarzo da 1000 W, potenza delle microonde del forno di 900 W, selezi ... livelli di potenza, display LCD, Grill totalmente in acciaio inox, compreso collegamento elettrico e prima accensione.					1,00			
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00	
206 AP.04 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di TV LED 43" tipo Skyworth 43E2000 Full HD Digitale terrestre DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 Modalità Hotel PVR USB Scart HDMI o equivalente compresi ... antenna, la prima accensione, la sintonizzazione e quant'altro occorre dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00			
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00	
207 AP.05 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolo allungabile di colore a scelta della D.L. dimensione 175/218/260x95 cm tipo ikea o equivalente (codice ikea BJURSTA 70115262), completo di n. 2 tovaglie a tinta unica.					1,00			
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00	
208 AP.06	Fornitura trasporto e montaggio di sedia tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. Larghezza: 42 cm,Profondità: 49 cm,Altezza: 90								
A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
26/11/2017	cm,Larghezza sedile: 36 cm,Profondità ... sedile: 39 cm,Altezza sedile: 45 cm (codice ikea STEFAN 002.110.88), complete di cuscini di colore a scelta della D.L.					6,00		
	SOMMANO cadauno					<u>6,00</u>	0,00	0,00
209 AP.07 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolino tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 55x55 cm (codice ikea LACK 20011408)					2,00		
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00
210 AP.08 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di divano due posti tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 177x88 cm (codice ikea KLIPPAN 29826289) completo di fodera copri divano (codice ikea KLIPPAN fod div 603.499.31), e di tre cuscini (codice ikea AKERVALLMO 70259072)					2,00		
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00
211 AP.09 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di lampada a sospensione tipo ikea o equivalente (codice ikea MELODI 10122911)					2,00		
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00
212 AP.10 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di plafoniera tipo ikea o equivalente (codice ikea HYBY 90347389)					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
213 AP.12 26/11/2017	Fornitura e posa in opera di tende di puro cotone con occhielli tipo OSMAN o equivalente di colore a scelta della D.L.	2,00		2,100	2,300	9,66		
	SOMMANO mq.					<u>9,66</u>	0,00	0,00
CAMERA A304-CUCINA (SpCat 8) IMPIANTI ELETTRICI (Cat 1)								
214 14.01.02.01 09/10/2017	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in t ... ttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ² luci emergenza					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
215 14.01.03.01 09/10/2017	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
216 14.01.09.02 09/10/2017	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ² cappa e piano					2,00		
	A R I P O R T A R E					<u>2,00</u>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
217 14.01.11.01 09/10/2017	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²					7,00		
	SOMMANO cad.					<u>7,00</u>	0,00	0,00
218 14.01.14 09/10/2017	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.					5,00		
	SOMMANO cad.					<u>5,00</u>	0,00	0,00
219 14.01.15 09/10/2017	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere e accessorio. interr cappa forno e piano cottura/cappa/frigo					3,00		
	SOMMANO cad.					<u>3,00</u>	0,00	0,00
220 14.03.02.03 09/10/2017	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI seri ... erchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 32,0 mm²				5,00	5,00		
	SOMMANO al m					<u>5,00</u>	0,00	0,00
221 14.04.07.01 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confor ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A					6,00		
	SOMMANO cad.					<u>6,00</u>	0,00	0,00
222 14.04.01.06 23/10/2017	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... lle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 36 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
223 14.04.05.04 16/11/2017	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A Quota parte stanza per cambio interruttore da 32A a 25A sul quadro di piano				1,00	0,25		
	SOMMANO cad.					<u>0,25</u>	0,00	0,00
224 14.04.13.02 16/11/2017	Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
						2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
225 IE.17 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, march ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A generale stanza					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
226 IE.03 09/10/2017	Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forat ... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 48 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
227 IE.16 09/10/2017	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, mon ... zione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x60							
			40,00			<u>40,00</u>		
	SOMMANO m					<u>40,00</u>	0,00	0,00
228 IE.05 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1,5 mmq							
			20,00			<u>20,00</u>		
	SOMMANO m					<u>20,00</u>	0,00	0,00
229 IE.06 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x2,5 mmq							
			60,00			<u>60,00</u>		
	SOMMANO m					<u>60,00</u>	0,00	0,00
230 IE.07 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... lore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x4 mmq							
			30,00			<u>30,00</u>		
	SOMMANO m					<u>30,00</u>	0,00	0,00
231 IE.08 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... ore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 5x25 mmq al piano quota parte risalita da quadro corridoio							
			20,00			20,00		
		0,13	200,00			26,00		
	SOMMANO m					<u>46,00</u>	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

232 IE.09 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x2,5 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
233 IE.11 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x4 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
234 IE.12 23/10/2017	Sezionatore, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
235 IE.13 16/11/2017	Fornitura e posa in opera di materiale a stima quali fascette, scatole di derivazione, morsetti coperchi, ricablaggio quadro generale e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
236 IE.15 30/10/2017	Fornitura e posa in opera in opera di antenna televisiva completa di staffa di fissaggio, punto antenna tv completa di cassetta, cavo, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
237 IE.19 26/11/2017	Fornitura e montaggio di lettore aggiuntivo Modulo Controllo Accessi ver. Enterprise o equivalente completo di lettore prossimità Ethernet mod. 4U light senza display, Canone di AS ... 2 dell'anno corrente , collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
IMPIANTI IDRICI/FOGNARI (Cat 2)								
238 21.01.25 01/11/2017	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Dismissione servizi igienici per realizzazione allaccio cucina					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00
239 21.10.01.03 01/11/2017	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati Per realizzazione impianti cucina *(lung.=3+2+2)		7,00			7,00		
	SOMMANO al m					7,00	0,00	0,00

A R I P O R T A R E								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

240 15.04.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico Per realizzazione cucina					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	0,00	0,00

241 15.04.01.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm Per realizzazione cucina					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	0,00	0,00

OPERE EDILI (Cat 4)

242 IE.18 26/11/2017	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità , compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, pe ... iva della perforazione fino a 50 cm e diametro 112 mm, in muratura di pietrame, mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio. Attraversamento solaio interpiano					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00

243 02.02.12.01 26/11/2017	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autopercoranti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con app ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6)	0,60 0,90	2,600 2,400	1,56 2,16				
	SOMMANO al m ²			3,72	0,00	0,00		

244 11.01.03 26/11/2017	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6) Pareti *(lung.=4,2+4,2)	0,60 0,90 8,40	2,600 2,400 2,600	1,56 2,16 21,84				
	SOMMANO al m ²			25,56	0,00	0,00		

ARREDI ED ELETTRODOMESTICI (Cat 3)

245 AP.01 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di cucina IKEA o similari costituita da mobile per forno/lavello incasso bianco 80x60x80cm (codice ikea METHOD 50215475), lavello incasso 2 vasch ... trodomestici, la prima accensione, il collegamento idraulico, e quant'altro occorra per dare pronta a l'uso la cucina.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00

246 AP.02 26/11/2017	Fornitura di n. 2 set di pentole a induzione (codice ikea ANNONNS set 3 90207502), sotto pentole (codice ikea HEAT sottopent 87077700), porta utensile (codice ikea ORDNING 30012832) ... ce ikea OUMBÄRLIG 50292096), pentola a induzione (codice ikea snitsig 40129727), mestoli (codice ikea DIREKT 50137581)					1,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	------	--	--

	A R I P O R T A R E					1,00		
--	----------------------------	--	--	--	--	------	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
247 AP.03 26/11/2017	Fornitura e montaggio di forno a microonde da 25 litri tipo SHARP R-722STWE o equivalente , dotato di Grill al Quarzo da 1000 W, potenza delle microonde del forno di 900 W, selezi ... livelli di potenza, display LCD, Grill totalmente in acciaio inox, compreso collegamento elettrico e prima accensione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
248 AP.04 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di TV LED 43" tipo Skyworth 43E2000 Full HD Digitale terrestre DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 Modalità Hotel PVR USB Scart HDMI o equivalente compresi ... antenna, la prima accensione, la sintonizzazione e quant'altro occorre dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
249 AP.05 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolo allungabile di colore a scelta della D.L. dimensione 175/218/260x95 cm tipo ikea o equivalente (codice ikea BJURSTA 70115262), completo di n. 2 tovaglie a tinta unica.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
250 AP.06 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di sedia tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. Larghezza: 42 cm,Profondità: 49 cm,Altezza: 90 cm,Larghezza sedile: 36 cm,Profondità ... sedile: 39 cm,Altezza sedile: 45 cm (codice ikea STEFAN 002.110.88), complete di cuscini di colore a scelta della D.L.					6,00		
	SOMMANO cadauno					<u>6,00</u>	0,00	0,00
251 AP.07 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolino tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 55x55 cm (codice ikea LACK 20011408)					2,00		
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00
252 AP.08 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di divano due posti tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 177x88 cm (codice ikea KLIPPAN 29826289) completo di fodera copri divano (codice ikea KLIPPAN fod div 603.499.31), e di tre cuscini (codice ikea AKERVALLMO 70259072)					2,00		
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00
253 AP.09 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di lampada a sospensione tipo ikea o equivalente (codice ikea MELODI 10122911)					2,00		
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00
254 AP.10 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di plafoniera tipo ikea o equivalente (codice ikea HYBY 90347389)					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00
255 AP.12 26/11/2017	Fornitura e posa in opera di tende di puro cotone con occhielli tipo OSMAN o equivalente di colore a scelta della D.L.	2,00		2,100	2,300	9,66		
	A R I P O R T A R E					<u>9,66</u>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,66		
	SOMMANO mq.					<u>9,66</u>	0,00	0,00
CAMERA A205-CUCINA+LAVANDERIA (SpCat 6)								
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 1)								
256 14.01.02.01 09/10/2017	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in t ... ttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ² luci emergenza					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
257 14.01.03.01 09/10/2017	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ²					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
258 14.01.09.02 09/10/2017	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
259 14.01.10.02 09/10/2017	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione a vista dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
260 14.01.11.01 09/10/2017	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					9,00		
	SOMMANO cad.					<u>9,00</u>	0,00	0,00
261 14.01.14 09/10/2017	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.					5,00		
	SOMMANO cad.					<u>5,00</u>	0,00	0,00
262 14.01.15 09/10/2017	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere e accessorio.					5,00		
	SOMMANO cad.					<u>5,00</u>	0,00	0,00
263 14.03.02.03 09/10/2017	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguento a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI seri ... erchio ed eventuale setto separatore, e di							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 32,0 mm ²		5,00			5,00		
	SOMMANO al m					<u>5,00</u>	0,00	0,00
264 14.04.07.01 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confor ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A					8,00		
	SOMMANO cad.					<u>8,00</u>	0,00	0,00
265 14.04.01.06 23/10/2017	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... lle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 36 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
266 14.04.05.04 16/11/2017	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A Quota parte stanza per cambio interruttore da 32A a 25A sul quadro di piano	1,00			0,250	0,25		
	SOMMANO cad.					<u>0,25</u>	0,00	0,00
267 14.04.13.02 16/11/2017	Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
268 IE.17 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, march ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
269 IE.03 09/10/2017	Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forat ... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 48 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
270 IE.16 09/10/2017	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, mon ... zione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x60		40,00			40,00		
	SOMMANO m					<u>40,00</u>	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
271 IE.05 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1,5 mmq		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	0,00	0,00
272 IE.06 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x2,5 mmq Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6)		0,60 0,90 60,00		2,600 2,400	1,56 2,16 60,00		
	SOMMANO m					63,72	0,00	0,00
273 IE.07 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... lore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x4 mmq		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	0,00	0,00
274 IE.08 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... ore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 5x25 mmq al piano quota parte risalita da quadro corridoio	0,13	20,00 200,00			20,00 26,00		
	SOMMANO m					46,00	0,00	0,00
275 IE.09 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x2,5 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
276 IE.11 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x4 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,00	0,00
277 IE.10 20/10/2017	Presca CEE 230 V 2P+T dritta con interblocco, compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	0,00	0,00
278 IE.12 23/10/2017	Sezionatore, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
100 A					1,00			
	SOMMANO cad.				1,00	0,00	0,00	
279 IE.13 16/11/2017	Fornitura e posa in opera di materiale a stima quali fascette, scatole di derivazione, morsetti coperchi, ricablaggio quadro generale e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.				1,00			
	SOMMANO a corpo				1,00	0,00	0,00	
280 IE.15 30/10/2017	Fornitura e posa in opera in opera di antenna televisiva completa di staffa di fissaggio, punto antenna tv completa di cassetta, cavo, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				1,00			
	SOMMANO cad.				1,00	0,00	0,00	
281 IE.19 26/11/2017	Fornitura e montaggio di lettore aggiuntivo Modulo Controllo Accessi ver. Enterprise o equivalente completo di lettore prossimità Ethernet mod. 4U light senza display, Canone di AS ... 2 dell'anno corrente , collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte.				1,00			
	SOMMANO cad.				1,00	0,00	0,00	
IMPIANTI IDRICI/FOGNARI (Cat 2)								
282 21.01.25 01/11/2017	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Dismissione servizi igienici per realizzazione allaccio cucina e lavatrice				2,00			
	SOMMANO cad.				2,00	0,00	0,00	
283 21.10.01.03 01/11/2017	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati Per realizzazione impianti cucina *(lung.=3+2+2)		7,00		7,00			
	SOMMANO al m				7,00	0,00	0,00	
284 15.04.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico Per realizzazione cucina Per realizzazione lavatrice				1,00			
	SOMMANO cad.				1,00	0,00	0,00	
285 15.04.01.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm Per realizzazione cucina Per realizzazione lavatrice				2,00			
	SOMMANO cad.				2,00	0,00	0,00	
	SOMMANO cad.				4,00	0,00	0,00	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

OPERE EDILI (Cat 4)

286 IE.18 26/11/2017	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, pe ... iva della perforazione fino a 50 cm e diametro 112 mm, in muratura di pietrame, mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio. Attraversamento solaio interpiano					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

287 02.02.12.01 26/11/2017	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autopercoranti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con app ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6)	0,60 0,90		2,600 2,400	1,56 2,16			
	SOMMANO al m ²				<u>3,72</u>	0,00	0,00	

288 11.01.03 26/11/2017	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6) Pareti *(lung.=4,2+4,2)	0,60 0,90 8,40		2,600 2,400 2,600	1,56 2,16 21,84			
	SOMMANO al m ²				<u>25,56</u>	0,00	0,00	

ARREDI ED ELETTRODOMESTICI (Cat 3)

289 AP.01 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di cucina IKEA o similari costituita da mobile per forno/lavello incasso bianco 80x60x80cm (codice ikea METHOD 50215475), lavello incasso 2 vasch ... trodomestici, la prima accensione, il collegamento idraulico, e quant'altro occorra per dare pronta a l'uso la cucina.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

290 AP.02 26/11/2017	Fornitura di n. 2 set di pentole a induzione (codice ikea ANNONNS set 3 90207502), sotto pentole (codice ikea HEAT sottopent 87077700), porta utensile (codice ikea ORDNING 30012832) ... ce ikea OUMBÄRLIG 50292096), pentola a induzione (codice ikea snitsig 40129727), mestoli (codice ikea DIREKT 50137581)					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

291 AP.03 26/11/2017	Fornitura e montaggio di forno a microonde da 25 litri tipo SHARP R-722STWE o equivalente, dotato di Grill al Quarzo da 1000 W, potenza delle microonde del forno di 900 W, selezi ... livelli di potenza, display LCD, Grill totalmente in acciaio inox, compreso collegamento elettrico e prima accensione.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

292 AP.04 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di TV LED 43" tipo Skyworth 43E2000 Full HD Digitale terrestre DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 Modalità Hotel PVR USB Scart HDMI o equivalente compresi ... antenna, la prima accensione, la sintonizzazione e quant'altro occorre dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

	A R I P O R T A R E							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

293 AP.05 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolo allungabile di colore a scelta della D.L. dimensione 175/218/260x95 cm tipo ikea o equivalente (codice ikea BJURSTA 70115262), completo di n. 2 tovaglie a tinta unica.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
294 AP.06 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di sedia tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. Larghezza: 42 cm,Profondità: 49 cm,Altezza: 90 cm,Larghezza sedile: 36 cm,Profondità ... sedile: 39 cm,Altezza sedile: 45 cm (codice ikea STEFAN 002.110.88), complete di cuscini di colore a scelta della D.L.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	0,00	0,00
295 AP.07 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolino tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 55x55 cm (codice ikea LACK 20011408)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	0,00	0,00
296 AP.08 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di divano due posti tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 177x88 cm (codice ikea KLIPPAN 29826289) completo di fodera copri divano (codice ikea KLIPPAN fod div 603.499.31), e di tre cuscini (codice ikea AKERVALLMO 70259072)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	0,00	0,00
297 AP.09 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di lampada a sospensione tipo ikea o equivalente (codice ikea MELODI 10122911)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	0,00	0,00
298 AP.10 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di plafoniera tipo ikea o equivalente (codice ikea HYBY 90347389)					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	0,00	0,00
299 AP.12 26/11/2017	Fornitura e posa in opera di tende di puro cotone con occhielli tipo OSMAIN o equivalente di colore a scelta della D.L.	2,00		2,100	2,300	9,66		
	SOMMANO mq.					9,66	0,00	0,00

**CAMERA C312-CUCINA+LAVANDERIA (SpCat 7)
IMPIANTI ELETTRICI (Cat 1)**

300 14.01.02.01 09/10/2017	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in t ... ttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm ² luci emergenza					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	0,00	0,00

301 14.01.03.01 09/10/2017	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	1,5 mm ²					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
302 14.01.09.02 09/10/2017	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
303 14.01.10.02 09/10/2017	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione a vista dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
304 14.01.11.01 09/10/2017	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²					9,00		
	SOMMANO cad.					<u>9,00</u>	0,00	0,00
305 14.01.14 09/10/2017	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.					5,00		
	SOMMANO cad.					<u>5,00</u>	0,00	0,00
306 14.01.15 09/10/2017	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" da installare all'interno di scatola da incasso e/o parete esistente. Compreso il collegamento alle linee elettriche esistenti, e ogni altro onere e accessorio.					5,00		
	SOMMANO cad.					<u>5,00</u>	0,00	0,00
307 14.03.02.03 09/10/2017	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC, del tipo rigido piegabile a freddo, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI seri ... erchio ed eventuale setto separatore, e di ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP 44. Diametro esterno 32,0 mm ²					5,00		
	SOMMANO al m		5,00			<u>5,00</u>	0,00	0,00
308 14.04.07.01 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, confor ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A					8,00		
	SOMMANO cad.					<u>8,00</u>	0,00	0,00
309 14.04.01.06 23/10/2017	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... lle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 36							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
310 14.04.05.04 16/11/2017	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A Quota parte stanza per cambio interruttore da 32A a 25A sul quadro di piano	1,00			0,250	0,25		
	SOMMANO cad.					<u>0,25</u>	0,00	0,00
311 14.04.13.02 16/11/2017	Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00
312 IE.17 02/10/2017	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, march ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
313 IE.03 09/10/2017	Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forat ... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 48 moduli DIN					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
314 IE.16 09/10/2017	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, rispondente alla norma CEI 23-32, protezione contro i contatti indiretti, mon ... zione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da mm 100x60		40,00			40,00		
	SOMMANO m					<u>40,00</u>	0,00	0,00
315 IE.05 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1,5 mmq		20,00			20,00		
	SOMMANO m					<u>20,00</u>	0,00	0,00
316 IE.06 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... re verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x2,5 mmq Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6)		0,60 0,90 60,00		2,600 2,400	1,56 2,16 60,00		
	A R I P O R T A R E					<u>63,72</u>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					63,72		
	SOMMANO m					<u>63,72</u>	0,00	0,00
317 IE.07 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... lore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x4 mmq		30,00			30,00		
	SOMMANO m					<u>30,00</u>	0,00	0,00
318 IE.08 19/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FG16OM16, conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, gomma HEPR ad alto modulo qualità G16 che conferisce al cavo ele ... ore verde, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 5x25 mmq al piano quota parte risalita da quadro corridoio		20,00 200,00			20,00 26,00		
	SOMMANO m					<u>46,00</u>	0,00	0,00
319 IE.09 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x2,5 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					<u>60,00</u>	0,00	0,00
320 IE.11 20/10/2017	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo FS17,anima del conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in PVC di qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sez. 3x1x4 mmq	3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO m					<u>60,00</u>	0,00	0,00
321 IE.10 20/10/2017	Presca CEE 230 V 2P+T dritta con interblocco, compreso e compensato ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad					<u>1,00</u>	0,00	0,00
322 IE.12 23/10/2017	Sezionatore, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli ... ento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In 100 A					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
323 IE.13 16/11/2017	Fornitura e posa in opera di materiale a stima quali fascette, scatole di derivazione, morsetti coperchi, ricablaggio quadro generale e quant'altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					<u>1,00</u>	0,00	0,00
324 IE.15 30/10/2017	Fornitura e posa in opera in opera di antenna televisiva completa di staffa di fissaggio, punto antenna tv completa di cassetta, cavo, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

325 IE.19 26/11/2017	Fornitura e montaggio di lettore aggiuntivo Modulo Controllo Accessi ver. Enterprise o equivalente completo di lettore prossimità Ethernet mod. 4U light senza display, Canone di AS ... 2 dell'anno corrente , collegamento elettrico e quant'altro occorre per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO cad.					<u>1,00</u>	0,00	0,00

IMPIANTI IDRICI/FOGNARI (Cat 2)

326 21.01.25 01/11/2017	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Dismissione servizi igienici per realizzazione allaccio cucina e lavatrice					2,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00

327 21.10.01.03 01/11/2017	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... gistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati Per realizzazione impianti cucina *(lung.=3+2+2)		7,00			7,00		
	SOMMANO al m					<u>7,00</u>	0,00	0,00

328 15.04.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico Per realizzazione cucina Per realizzazione lavatrice					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					<u>2,00</u>	0,00	0,00

329 15.04.01.02 01/11/2017	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, tar ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm Per realizzazione cucina Per realizzazione lavatrice					2,00 2,00		
	SOMMANO cad.					<u>4,00</u>	0,00	0,00

OPERE EDILI (Cat 4)

330 IE.18 26/11/2017	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità , compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, pe ... iva della perforazione fino a 50 cm e diametro 112 mm, in muratura di pietrame, mattoni,calcestruzzo e pietra da taglio. Attraversamento solaio interpiano					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

331 02.02.12.01 26/11/2017	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autopercoranti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con app ... per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6)		0,60 0,90		2,600 2,400	1,56 2,16		
	SOMMANO al m²					<u>3,72</u>	0,00	0,00

A R I P O R T A R E

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

332 11.01.03 26/11/2017	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Finta colonna per passaggio cavi *(lung.=0,15+0,3+0,15) Finta trave per passaggio cavi *(lung.=0,3+0,6) Pareti *(lung.=4,2+4,2)	0,60 0,90 8,40	2,600 2,400 2,600	1,56 2,16 21,84	<hr/> 25,56	0,00	0,00
	SOMMANO al m²						

ARREDI ED ELETTRODOMESTICI (Cat 3)

333 AP.01 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di cucina IKEA o similari costituita da mobile per forno/lavello incasso bianco 80x60x80cm (codice ikea METHOD 50215475), lavello incasso 2 vasch ... trodomestici, la prima accensione, il collegamento idraulico, e quant'altro occorra per dare pronta a l'uso la cucina.			1,00	<hr/> 1,00	0,00	0,00
	SOMMANO cadauno						

334 AP.02 26/11/2017	Fornitura di n. 2 set di pentole a induzione (codice ikea ANNONS set 3 90207502), sotto pentole (codice ikea HEAT sottopent 87077700), porta utensile (codice ikea ORDNING 30012832) ... ce ikea OUMBÄRLIG 50292096), pentola a induzione (codice ikea snitsig 40129727), mestoli (codice ikea DIREKT 50137581)			1,00	<hr/> 1,00	0,00	0,00
	SOMMANO cadauno						

335 AP.03 26/11/2017	Fornitura e montaggio di forno a microonde da 25 litri tipo SHARP R-722STWE o equivalente , dotato di Grill al Quarzo da 1000 W, potenza delle microonde del forno di 900 W, selezi ... livelli di potenza, display LCD, Grill totalmente in acciaio inox, compreso collegamento elettrico e prima accensione.			1,00	<hr/> 1,00	0,00	0,00
	SOMMANO cadauno						

336 AP.04 26/11/2017	Fornitura trasporto e posa in opera di TV LED 43" tipo Skyworth 43E2000 Full HD Digitale terrestre DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 Modalità Hotel PVR USB Scart HDMI o equivalente compresi ... antenna, la prima accensione, la sintonizzazione e quant'altro occorre dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			1,00	<hr/> 1,00	0,00	0,00
	SOMMANO cadauno						

337 AP.05 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di tavolo allungabile di colore a scelta della D.L. dimensione 175/218/260x95 cm tipo ikea o equivalente (codice ikea BJURSTA 70115262), completo di n. 2 tovaglie a tinta unica.			1,00	<hr/> 1,00	0,00	0,00
	SOMMANO cadauno						

338 AP.06 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di sedia tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. Larghezza: 42 cm,Profondità: 49 cm,Altezza: 90 cm,Larghezza sedile: 36 cm,Profondità ... sedile: 39 cm,Altezza sedile: 45 cm (codice ikea STEFAN 002.110.88), complete di cuscini di colore a scelta della D.L.			6,00	<hr/> 6,00	0,00	0,00
	SOMMANO cadauno						

339 Fornitura trasporto e montaggio di tavolino tipo ikea o equivalente di

A R I P O R T A R E							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							

AP.07 26/11/2017	colore a scelta della D.L. dimensioni 55x55 cm (codice ikea LACK 20011408)					2,00		
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00

340 AP.08 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di divano due posti tipo ikea o equivalente di colore a scelta della D.L. dimensioni 177x88 cm (codice ikea KLIPPAN 29826289) completo di fodera copri divano (codice ikea KLIPPAN fod div 603.499.31), e di tre cuscini (codice ikea AKERVALLMO 70259072)					2,00		
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00

341 AP.09 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di lampada a sospensione tipo ikea o equivalente (codice ikea MELODI 10122911)					2,00		
	SOMMANO cadauno					<u>2,00</u>	0,00	0,00

342 AP.10 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di plafoniera tipo ikea o equivalente (codice ikea HYBY 90347389)					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

343 AP.12 26/11/2017	Fornitura e posa in opera di tende di puro cotone con occhielli tipo OSMAIN o equivalente di colore a scelta della D.L.	2,00		2,100	2,300	9,66		
	SOMMANO mq.					<u>9,66</u>	0,00	0,00

344 AP.11 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di frigorifero avente dimensioni 78x68x182 cm, capacità 500 lt in classe A+ tipo RAYMOND NO FROST modello FNV55X o equivalente.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

CAMERA A205-CUCINA+LAVANDERIA (SpCat 6)

345 AP.11 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di frigorifero avente dimensioni 78x68x182 cm, capacità 500 lt in classe A+ tipo RAYMOND NO FROST modello FNV55X o equivalente.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

CAMERA A304-CUCINA (SpCat 8)

346 AP.11 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di frigorifero avente dimensioni 78x68x182 cm, capacità 500 lt in classe A+ tipo RAYMOND NO FROST modello FNV55X o equivalente.					1,00		
	SOMMANO cadauno					<u>1,00</u>	0,00	0,00

CAMERA C214-SOLO CUCINA (SpCat 5)

347 AP.11 26/11/2017	Fornitura trasporto e montaggio di frigorifero avente dimensioni 78x68x182 cm, capacità 500 lt in classe A+ tipo RAYMOND NO FROST modello FNV55X o equivalente.					1,00		
----------------------------	---	--	--	--	--	------	--	--

	A R I P O R T A R E					1,00		
--	----------------------------	--	--	--	--	------	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE

	R I P O R T O					1,00		
--	----------------------	--	--	--	--	------	--	--

SOMMANO cadauno

1,00

0,00

0,00

CAMERA C112-SOLO CUCINA (SpCat 3)

348 Fornitura trasporto e montaggio di frigorifero avente dimensioni 78x68x182
AP.11 cm, capacità 500 lt in classe A+ tipo RAYMOND NO FROST modello
26/11/2017 FNV55X o equivalente.

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

0,00

0,00

CAMERA A08-SOLO CUCINA (SpCat 2)

349 Fornitura trasporto e montaggio di frigorifero avente dimensioni 78x68x182
AP.11 cm, capacità 500 lt in classe A+ tipo RAYMOND NO FROST modello
26/11/2017 FNV55X o equivalente.

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

0,00

0,00

CAMERA A104-CUCINA+LAVANDERIA (SpCat 4)

350 Fornitura trasporto e montaggio di frigorifero avente dimensioni 78x68x182
AP.11 cm, capacità 500 lt in classe A+ tipo RAYMOND NO FROST modello
26/11/2017 FNV55X o equivalente.

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

0,00

0,00

**CORPO A - B - C (SpCat 9)
IMPIANTI IDRICI/FOGNARI (Cat 2)**

351 Inserimento in condotta fognaria esistente di Sifone in PVC tipo FIRENZE
AP.18 diametro 100 mm, stampato con spessori e bicchierature secondo norme EN
26/11/2017 1329 e EN 1401. Il sifone dovrà avere ... vimentazione, la verifica del
funzionamento e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

CORPO A

piano primo

2,00

piano secondo

2,00

piano terzo

2,00

piano quarto

2,00

CORPO B

piano primo

2,00

piano secondo

2,00

piano terzo

2,00

piano quarto

2,00

CORPO C

piano primo

2,00

piano secondo

2,00

piano terzo

2,00

piano quarto

2,00

SOMMANO cadauno

24,00

0,00

0,00

IMPIANTI ELETTRICI (Cat 1)

352 Fornitura e posa in opera di lampada a LED con attacco E27, 7W, luce
IE.14 calda/fredda da definire con la committenza, compreso e compensato ogni
26/11/2017 altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

Sostituzione lampade esistenti

CORPO A

piano primo *(par.ug.=8*3)

24,00

24,00

piano secondo *(par.ug.=4*6)

24,00

24,00

	A R I P O R T A R E					48,00		
--	----------------------------	--	--	--	--	-------	--	--

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M	LAVORI A MISURA euro	0,00	0,000
M:001	CAMERA B16-SOLO CUCINA euro	0,00	0,000
M:001.001	IMPIANTI ELETTRICI euro	0,00	0,000
M:001.002	IMPIANTI IDRICI/FOGNARI euro	0,00	0,000
M:001.003	ARREDI ED ELETTRODOMESTICI euro	0,00	0,000
M:001.004	OPERE EDILI euro	0,00	0,000
M:002	CAMERA A08-SOLO CUCINA euro	0,00	0,000
M:002.001	IMPIANTI ELETTRICI euro	0,00	0,000
M:002.002	IMPIANTI IDRICI/FOGNARI euro	0,00	0,000
M:002.003	ARREDI ED ELETTRODOMESTICI euro	0,00	0,000
M:002.004	OPERE EDILI euro	0,00	0,000
M:003	CAMERA C112-SOLO CUCINA euro	0,00	0,000
M:003.001	IMPIANTI ELETTRICI euro	0,00	0,000
M:003.002	IMPIANTI IDRICI/FOGNARI euro	0,00	0,000
M:003.003	ARREDI ED ELETTRODOMESTICI euro	0,00	0,000
M:003.004	OPERE EDILI euro	0,00	0,000
M:004	CAMERA A104-CUCINA+LAVANDERIA euro	0,00	0,000
M:004.001	IMPIANTI ELETTRICI euro	0,00	0,000
M:004.002	IMPIANTI IDRICI/FOGNARI euro	0,00	0,000
M:004.003	ARREDI ED ELETTRODOMESTICI euro	0,00	0,000
M:004.004	OPERE EDILI euro	0,00	0,000
M:005	CAMERA C214-SOLO CUCINA euro	0,00	0,000
M:005.001	IMPIANTI ELETTRICI euro	0,00	0,000
M:005.002	IMPIANTI IDRICI/FOGNARI euro	0,00	0,000
M:005.003	ARREDI ED ELETTRODOMESTICI euro	0,00	0,000
M:005.004	OPERE EDILI euro	0,00	0,000
M:006	CAMERA A205-CUCINA+LAVANDERIA euro	0,00	0,000
M:006.001	IMPIANTI ELETTRICI euro	0,00	0,000
M:006.002	IMPIANTI IDRICI/FOGNARI euro	0,00	0,000
M:006.003	ARREDI ED ELETTRODOMESTICI euro	0,00	0,000
M:006.004	OPERE EDILI euro	0,00	0,000
M:007	CAMERA C312-CUCINA+LAVANDERIA euro	0,00	0,000
M:007.001	IMPIANTI ELETTRICI euro	0,00	0,000
M:007.002	IMPIANTI IDRICI/FOGNARI euro	0,00	0,000
M:007.003	ARREDI ED ELETTRODOMESTICI euro	0,00	0,000
M:007.004	OPERE EDILI euro	0,00	0,000
M:008	CAMERA A304-CUCINA euro	0,00	0,000
M:008.001	IMPIANTI ELETTRICI euro	0,00	0,000
M:008.002	IMPIANTI IDRICI/FOGNARI euro	0,00	0,000
M:008.003	ARREDI ED ELETTRODOMESTICI euro	0,00	0,000
M:008.004	OPERE EDILI euro	0,00	0,000
M:009	CORPO A - B- C euro	0,00	0,000
M:009.001	IMPIANTI ELETTRICI euro	0,00	0,000
M:009.002	IMPIANTI IDRICI/FOGNARI euro	0,00	0,000
	TOTALE euro	0,00	100,000

Data, 30/11/2017

Il Tecnico
Ing Giuseppe Mavilia

A RIPORTARE